



221203100552



安徽创佳安全环境科技有限公司

检测报告

报告编号：（生）24JC0608285630467

受检单位：泗县新汴河水厂

委托单位：泗县城市管理局

检测类别：其他企业委托检测

安徽创佳安全环境科技有限公司

2024年12月20日

检验检测专用章

(1)

3413020391512

安徽创佳安全环境科技有限公司
检测报告

报告编号：（生）24JC0608285630467

委托单位	名称	泗县城市管理局	联系人	王主任
	地址	宿州市泗县104国道附近	联系电话	13505577955
受检单位	名称	泗县新汴河水厂	联系人	/
	地址	宿州市泗县大丁庄西300米	联系电话	/
项目名称		泗县新汴河水厂水质检测 (2024年第4季度)	样品来源	创佳公司采样
样品状态		正常	样品类别	生活饮用水
送样日期		/	采/送样人员	徐强，梁冬
采样日期		2024-11-26	检测日期	2024-11-26~2024-12-9
检测内容		*2-甲基异炭醇、*贾第鞭毛虫、*土臭素、*隐孢子虫、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯乙烯(总量)、1,4-二氯苯、2,4,6-三氯酚、2,4-滴、pH、氨(以N计)、百菌清、钡、苯、苯并(a)芘、苯乙烯、丙烯酰胺、草甘膦、臭和味、臭氧、大肠埃希氏菌、敌敌畏、毒死蜱、二甲苯(总量)、二氯甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、呋喃丹、氟化物、高氯酸盐、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、环氧氯丙烷、挥发酚类(以苯酚计)、浑浊度、甲苯、菌落总数、乐果、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、硫酸盐、六氯苯、六氯丁二烯、铝、氯苯、氯化物、氯酸盐、氯乙烯、马拉硫磷、锰、灭草松、钼、钠、镍、硼、铍、七氯、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、三氯苯(总量)、二氯甲烷、二氯乙炔、二氯乙炔、二溴甲烷、色度、砷、四氯化碳、四氯乙烯、铈		
执行标准		《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 集中式供水标准。		
特殊情况说明		次氯酸钠消毒 *为分包项目，分包机构为安徽经纬检测技术有限公司 资质号：221214230434，报告编号：2024H1126082。		
编制：武苗		创佳安全环境科技有限公司 检验检测专用章 (1) 3413020391512 检验检测专用章 签发日期：2024年12月20日		
审核：张金龙				
签发：付硕				

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（生）24JC0608285630467

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/ 定量限	限值
新汴河水厂 泵房水龙头	总大肠菌群	CFU/ 100mL	GB/T 5750.12-2023 滤膜法	未检出	/	不应检出
	大肠埃希氏菌	CFU/ 100mL	GB/T 5750.12-2023 滤膜法	未检出	/	不应检出
	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 平皿计数法	52	/	100
	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.00237	0.00009	0.01
	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	<0.00006	0.00006	0.005
	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 二苯碳酰二肼分光光度法	<0.004	0.004	0.05
	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	<0.00007	0.00007	0.01
	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 荧光法	<0.0001	0.0001	0.001
	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	<0.002	0.002	0.05
	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	0.684	0.10	1.0
	硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	1.16	0.15	10
	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.0131	0.000120	0.06
	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.00914	0.000251	0.1
	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.0107	0.000290	0.06

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（生）24JC0608285630467

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/定量限	限值
新汴河水厂 泵房水龙头	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	<0.00025 1	0.000251	0.1
	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	GB/T 5750.8-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.486	0.000912	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱-电导检测法	0.0098	0.0037	0.05
	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱-电导检测法	<0.0044	0.0044	0.1
	溴酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法- 氢氧根系统淋洗液	/	0.005	0.01
	亚氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	/	0.0024	0.7
	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	0.023	0.005	0.7
	色度	度	GB/T 5750.4- 2023铂-钴标准比色法	/	5	15
	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 目视比浊法- 福尔马肼标准	/	1	1
	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 嗅气和尝味法	/	/	无异臭、 异味
	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4- 2023直接观察法	/	/	无
	pH	无量纲	GB/T 5750.4-2023 玻璃电极法	7.31	/	6.5~8.5

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（生）24JC0608285630467

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/ 定量限	限值
新汴河水厂 泵房水龙头	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.0061	0.0012	0.2
	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	<0.0009	0.0009	0.3
	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.00007	0.00006	0.1
	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.00084	0.00009	1.0
	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	<0.0009	0.0009	1.0
	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	105	0.15	250
	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	100	0.75	250
	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023	524	/	1000
	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023	260	1.0	450
	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	2.55	0.05	3
	氨（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 纳氏试剂分光光度法	<0.02	0.02	0.5
	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 底本低总α检测法	<0.02	0.02	0.5
	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 底本低总β检测法	<0.03	0.03	1.0
	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法	0.59	0.01	0.05~2

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（生）24JC0608285630467

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/ 定量限	限值
新汴河水厂 泵房水龙头	总氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场N,N- 二乙基对苯二胺(DPD) 分光光度法	/	0.02	0.05~3
	臭氧	mg/L	GB/T 5750.11-2023 靛蓝现场测定法	/	0.1	0.02~0.3
	二氧化氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场 N,N- 二乙基对苯二胺 (DPD) 法	/	0.02	0.02~0.8
	*贾第鞭毛虫	个	GB/T 5750.12-2023	0	/	<1
	*隐孢子虫	个	GB/T 5750.12-2023	0	/	<1
	锑	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱 法	0.00091	0.00007	0.005
	钡	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱 法	0.0950	0.0003	0.7
	铍	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱 法	<0.00003	0.00003	0.002
	硼	mg/L	GB/T 5750.6-2023 甲亚胺-H分光光度法	<0.0010	0.0010	1.0
	钼	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱 法	0.00328	0.00006	0.07
	镍	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱 法	0.0008	0.0001	0.02
	银	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱 法	0.00522	0.00009	0.05
	铊	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱 法	<0.00001	0.00001	0.0001
	硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱 法	0.0007	0.0001	0.01

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（生）24JC0608285630467

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/ 定量限	限值
新汴河水厂 泵房水龙头	高氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱- 氢氧根系统淋洗液法	<0.005	0.005	0.07
	二氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<0.00003	0.00003	0.02
	1,2-二氯乙烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<0.00006	0.00006	0.03
	四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<0.00021	0.00021	0.002
	氯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<0.00017	0.00017	0.001
	1,1-二氯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<0.00004	0.00004	0.03
	1,2- 二氯乙烯（总量）	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<0.00018	0.00018	0.05
	三氯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<0.00019	0.00019	0.02
	四氯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<0.00014	0.00014	0.04
	六氯丁二烯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<0.00011	0.00011	0.0006
	苯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<0.00004	0.00004	0.01
	甲苯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<0.00011	0.00011	0.7
	二甲苯(总量)	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<0.00029	0.00029	0.5
	苯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<0.00004	0.00004	0.02

安徽创佳安全环境科技有限公司

检测报告

报告编号：（生）24JC0608285630467

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/定量限	限值
新汴河水厂 泵房水龙头	氯苯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<0.00004	0.00004	0.3
	1,4-二氯苯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<0.00003	0.00003	0.3
	三氯苯（总量）	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<0.00007	0.00007	0.02
	六氯苯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00025	0.00025	0.001
	七氯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00034	0.00034	0.0004
	马拉硫磷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00040	0.00040	0.25
	乐果	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00072	0.00072	0.006
新汴河水厂 泵房水龙头	灭草松	mg/L	GB/T 5750.9-2023 液相色谱串联质谱法	<0.0005	0.0005	0.3
	百菌清	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00042	0.00042	0.01
	呋喃丹	mg/L	GB/T 5750.9-2023 液相色谱串联质谱法	<0.0005	0.0005	0.007
	毒死蜱	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00025	0.00025	0.03
	草甘膦	mg/L	GB/T 5750.9-2023 高效液相色谱法	<0.025	0.025	0.7
	敌敌畏	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00042	0.00042	0.001
	莠去津	mg/L	GB/T 5750.9-2023 液相色谱串联质谱法	<0.0005	0.0005	0.002

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（生）24JC0608285630467

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/ 定量限	限值
	溴氰菊酯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00101	0.00101	0.02
	2,4-滴	mg/L	GB/T 5750.9-2023 液相色谱串联质谱法	<0.0005	0.0005	0.03
	乙草胺	mg/L	GB/T 5750.9-2023 气相色谱质谱法	<0.00002	0.00002	0.02
	五氯酚	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00099	0.00099	0.009
	2,4,6-三氯酚	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00040	0.00040	0.2
	苯并（a）芘	mg/L	GB/T 5750.8-2023 高效液相色谱法（I）	<0.0000014	0.0000014	0.00001
新汴河水厂 泵房水龙头	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00041	0.00041	0.008
	丙烯酰胺	mg/L	GB/T 5750.8-2023 高效液相色谱质谱法	<0.000020	0.000020	0.0005
	环氧氯丙烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 气相色谱质谱法	/	0.00006	0.0004
	微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时）	mg/L	GB/T 5750.8-2023 液相色谱串联质谱法	<0.00026	0.00026	0.001
	钠	mg/L	GB/T 5750.6-2023 原子吸收分光光度法	83.6	0.01	200
	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	<0.002	0.002	0.002
	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T 5750.4-2023亚甲基蓝分光光度法	<0.100	0.100	0.3

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（生）24JC0608285630467

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/ 定量限	限值
	*2-甲基异炭醇	mg/L	GB/T 5750.8-2023 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	<0.00000 22	0.0000022	0.00001
	*土臭素	mg/L	GB/T 5750.8-2023 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	<0.00000 38	0.0000038	0.00001
	总大肠菌群	CFU/ 100mL	GB/T 5750.12-2023 滤膜法	未检出	/	不应检出
	大肠埃希氏菌	CFU/ 100mL	GB/T 5750.12-2023 滤膜法	未检出	/	不应检出
	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 平皿计数法	39	/	100
新汴河水厂 泵房水龙头	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.00255	0.00009	0.01
	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	<0.00006	0.00006	0.005
	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 二苯碳酰二肼分光光度法	<0.004	0.004	0.05
	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	<0.00007	0.00007	0.01
	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 荧光法	<0.0001	0.0001	0.001
	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	<0.002	0.002	0.05
	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	0.634	0.10	1.0
	硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	1.20	0.15	10

安徽创佳安全环境科技有限公司

检测报告

报告编号：（生）24JC0608285630467

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/定量限	限值
	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.0116	0.000120	0.06
	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.00743	0.000251	0.1
	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.00889	0.000290	0.06
	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	<0.000251	0.000251	0.1
新汴河水厂 泵房水龙头	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.416	0.000912	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023	0.0109	0.0037	0.05
	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023	<0.0044	0.0044	0.1
	溴酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法- 氢氧根系统淋洗液	/	0.005	0.01
	亚氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	/	0.0024	0.7
	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	0.021	0.005	0.7
	色度	度	GB/T 5750.4-2023 铂-钴标准比色法	<5	5	15
	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 目视比浊法- 福尔马肼标准	<1	1	1

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（生）24JC0608285630467

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/ 定量限	限值
	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 嗅气和尝味法	无异臭、 异味	/	无异臭、 异味
	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4- 2023直接观察法	无	/	无
	pH	无量纲	GB/T 5750.4-2023 玻璃电极法	7.31	/	6.5~8.5
新汴河水厂 泵房水龙头	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱 法	0.0066	0.0012	0.2
	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱 法	<0.0009	0.0009	0.3
	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱 法	<0.00006	0.00006	0.1
	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱 法	0.00076	0.00009	1.0
	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱 法	<0.0009	0.0009	1.0
	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	98.1	0.15	250
	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	100	0.75	250
	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023	505	1	1000
	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023	252	1.0	450
	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	2.19	0.05	3
	氨（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 纳氏试剂分光光度法	<0.02	0.02	0.5

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（生）24JC0608285630467

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/ 定量限	限值
	总 α 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 底本低总 α 检测法	<0.02	0.02	0.5
	总 β 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 底本低总 β 检测法	<0.03	0.03	1
新汴河水厂 泵房水龙头	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场N,N- 二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法	0.59	0.01	0.05~2
	一氯胺 (总氯)	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场N,N- 二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法	/	0.02	0.05~3
	臭氧	mg/L	GB/T 5750.11-2023 靛蓝现场测定法	/	0.1	0.02~0.3
	二氧化氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场 N,N- 二乙基对苯二胺 (DPD) 法	/	0.025	0.02~0.8
惠民苑小区 雨倩便利店	总大肠菌群	CFU/ 100mL	GB/T 5750.12-2023 滤膜法	未检出	/	不应检出
	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 平皿计数法	34	/	100
	色度	度	GB/T 5750.4- 2023铂-钴标准比色法	<5	5	15
	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 目视比浊法- 福尔马肼标准	<1	1	1
	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 嗅气和尝味法	无异臭、 异味	/	无异臭、 异味
	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4- 2023直接观察法	无	/	无
	pH	无量纲	GB/T 5750.4-2023 玻璃电极法	7.36	/	6.5~8.5

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

报告编号：（生）24JC0608285630467

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/ 定量限	限值
	高锰酸盐指数（以O2计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	2.27	0.05	3
惠民苑小区 雨倩便利店	氨（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 纳氏试剂分光光度法	<0.02	0.02	0.5

（以下空白）



安徽创佳安全环境科技有限公司

检测报告声明

- 一、本报告无技术服务机构检验检测专用章及骑缝章无效。
- 二、如对检测结果有异议者，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司以书面方式提出，逾期不予受理。
- 三、本报告涂改、增删未加盖本公司检验检测专用章无效。
- 四、本报告无编制、审核、签发者签名无效。
- 五、本检测报告仅对到检/抽检样品负责，不对到检样品来源、代表性、信息负责。
- 六、本报告未经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制，经同意复制的复印件，应由本公司加盖检验检测专用章确认。
- 七、任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，报告无效。
- 八、本报告中检测值带有“<”时，表示该检测值小于方法检出限/最低检出浓度。
- 九、未经本公司同意，该报告不得用于商业性宣传。
- 十、不加盖CMA标识的报告，仅作为科研、教学或内部质量控制等使用，不具有社会证明作用，不得用于仲裁及其他相关活动。

联系地址: 安徽省宿州市西关办事处人民路东侧康苑小区6#楼0101室

(皖北医院北)

邮政编码: 234000

联系电话: 0557-3972662 0557-3972636

邮箱: anhuichuangjia@163.com

