



221203100552



安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（生）25JC0608285630129

受 检 单 位： 泗县新汴河水厂

委 托 单 位 泗县城市管理局

检 测 类 别： 其他企业委托检测

安徽创佳安全环境科技有限公司

2025年6月4日

检验检测专用章

(1)

3413020391512

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

报告编号：（生）25JC0608285630129

委托单位	名称	泗县城市管理局	联系人	/
	地址	泗县泗城镇104国道附近	联系电话	/
受检单位	名称	泗县新汴河水厂	联系人	王主任
	地址	宿州市泗县大丁庄西300米	联系电话	13505577955
项目名称		泗县新汴河水厂2025年2季度水质检测	样品来源	创佳公司采样
样品状态		正常	样品类别	生活饮用水
送样日期		/	采/送样人员	梁冬、王阳
采样日期		2025-4-29	检测日期	2025-4-22~2025-5-12
检测内容		*2-甲基异炭醇、*贾第鞭毛虫、*土臭素、*隐孢子虫、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯乙烯（总量）、1,4-二氯苯、2,4,6-三氯酚、2,4-滴、pH、氨（以N计）、百菌清、钡、苯、苯并（a）芘、苯乙烯、丙烯酰胺、草甘膦、臭和味、臭氧、大肠埃希氏菌、敌敌畏、毒死蜱、二甲苯（总量）、二氯甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、呋喃丹、氟化物、高氯酸盐、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬（六价）、汞、环氧氯丙烷、挥发酚类（以苯酚计）、浑浊度、甲苯、菌落总数、乐果、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、硫酸盐、六氯苯、六氯丁二烯、铝、氯苯、氯化物、氯酸盐、氯乙烯、马拉硫磷、锰、灭草松、钼、钠、镍、硼、铍、七氯、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、三氯苯（总量）、三氯甲烷、三氯乙酸、三氯乙烯、三溴甲烷、色度、砷、四氯化碳、四氯乙烯、铊、铈、铈、铁、铜、微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时）、五氯酚、硒、硝酸盐（以N计）、锌、溴氰菊酯、溴酸盐、亚氯酸盐、一氯胺（总氯）、一氯二溴甲烷、乙草胺、阴离子合成洗涤剂、银、游离氯、莠去津、总α放射性、总β放射性、总大肠菌群、总氯、总硬度（以CaCO3计）		
执行标准		/		
特殊情况说明		*为分包项目，分包机构为安徽经纬检测技术有限公司 资质号：221214230434，报告编号：2025060429052		
编制：武苗 审核：张金龙 签发：付硕 检验检测专用章 (1) 3413020391512 检验检测专用章 签发日期：2025年6月4日				

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（生）25JC0608285630129

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/ 定量限
新汴河水厂 泵房水龙头	总大肠菌群	CFU/ 100mL	GB/T 5750.12-2023 滤膜法	未检出	/
	大肠埃希氏菌	CFU/ 100mL	GB/T 5750.12-2023 滤膜法	未检出	/
	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 平皿计数法	16	/
	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.00119	0.00009
	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	<0.00006	0.00006
	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 二苯碳酰二肼分光光度法	<0.004	0.004
	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	<0.00007	0.00007
	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 荧光法	<0.0001	0.0001
	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	<0.002	0.002
	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	0.642	0.10
	硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	0.321	0.15
	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.00760	0.000120
	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.0113	0.000251
	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.00942	0.000290
	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.00424	0.000251
	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.439	0.000912

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（生）25JC0608285630129

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/定量限
新汴河水厂 泵房水龙头	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱-电导检测法	0.0045	0.0037
	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱-电导检测法	<0.0044	0.0044
	溴酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法- 气相色谱法	/	0.005
	亚氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	/	0.0024
	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	<0.005	0.005
	色度	度	GB/T 5750.4-2023	<5	5
	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 目视比浊法-福尔马肼标准	<1	1
	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 嗅气和尝味法	无	/
	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023	无	/
	pH	无量纲	GB/T 5750.4-2023 玻璃电极法	7.9	/
	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.0021	0.0012
	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.0033	0.0009
	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.00017	0.00006
	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.00096	0.00009
	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	<0.0009	0.0009
	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	92.4	0.15
	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	123	0.75

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（生）25JC0608285630129

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/定量限
新汴河水厂 泵房水龙头	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023	453	/
	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023	226	1.0
	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	2.72	0.05
	氨（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 纳氏试剂分光光度法	<0.02	0.02
	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 底本低总α检测法	<0.02	0.02
	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 底本低总β检测法	<0.03	0.03
	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场N,N- 二乙基对苯二胺(DPD)分光 光度法	0.4	0.01
	总氯	mg/L		/	0.02
	臭氧	mg/L	GB/T 5750.11-2023 靛蓝现场测定法	/	0.1
	二氧化氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场 N,N- 二乙基对苯二胺（DPD）	/	0.02
	*贾第鞭毛虫	个	GB/T 5750.12-2023	0	/
	*隐孢子虫	个	GB/T 5750.12-2023	0	/
	锑	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.00075	0.00007
	钡	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.0701	0.0003
	铍	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	<0.00003	0.00003
	硼	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.0476	0.001

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（生）25JC0608285630129

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/定量限
新汴河水厂 泵房水龙头	钼	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.00356	0.00006
	镍	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.0008	0.0001
	银	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	<0.00009	0.00009
	铊	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.00001	0.00001
	硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.0005	0.0001
	高氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱- 气相色谱系统淋洗液法	<0.005	0.005
	二氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<00003	0.00003
	1,2-二氯乙烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<00006	0.00006
	四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<0.0015	0.00021
	氯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<00017	0.00017
	1,1-二氯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<00004	0.00004
	1,2-二氯乙烯（总量）	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<00018	0.00018
	三氯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<00019	0.00019
	四氯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<00014	0.00014
	六氯丁二烯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<00011	0.00011
	苯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<0.0014	0.00004

安徽创佳安全环境科技有限公司
章

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（生）25JC0608285630129

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/ 定量限
新汴河水厂 泵房水龙头	甲苯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<0.0014	0.00011
	二甲苯(总量)	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<00029	0.00029
	苯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<00004	0.00004
	氯苯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<00004	0.00004
	1,4-二氯苯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<00003	0.00003
	三氯苯（总量）	mg/L	GB/T 5750.8-2023 附录 A	<00007	0.00007
	六氯苯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00025	0.00025
	七氯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00034	0.00034
	马拉硫磷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00040	0.00040
	乐果	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00072	0.00072
	灭草松	mg/L	GB/T 5750.9-2023 液相色谱串联质谱法	<0.0005	0.0005
	百菌清	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00042	0.00042
	呋喃丹	mg/L	GB/T 5750.9-2023 液相色谱串联质谱法	<0.0005	0.0005
	毒死蜱	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00025	0.00025
	草甘膦	mg/L	GB/T 5750.9-2023 高效液相色谱法	<0.025	0.025
	敌敌畏	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00042	0.00042

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（生）25JC0608285630129

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/定量限
新汴河水厂 泵房水龙头	莠去津	mg/L	GB/T 5750.9-2023 液相色谱串联质谱法	<0.0005	0.0005
	溴氰菊酯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00101	0.00101
	2,4-滴	mg/L	GB/T 5750.9-2023 液相色谱串联质谱法	<0.0005	0.0005
	乙草胺	mg/L	GB/T 5750.9-2023 气相色谱质谱法	<0.000020	0.00002
	五氯酚	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00099	0.00099
	2,4,6-三氯酚	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00040	0.00040
	苯并（a）芘	mg/L	GB/T 5750.8-2023 高效液相色谱法（I）	<0.00000 14	0.0000014
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 固相萃取气相色谱质谱法	<0.00041	0.00041
	丙烯酰胺	mg/L	GB/T 5750.8-2023 高效液相色谱质谱法	<0.000020	0.000020
新汴河水厂 泵房水龙头	环氧氯丙烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 气相色谱质谱法	/	0.00006
	微囊藻毒素-LR（藻类爆发情况发生时）	mg/L	GB/T 5750.8-2023 液相色谱串联质谱法	<0.00026	0.00026
	钠	mg/L	GB/T 5750.6-2023 原子吸收分光光度法	84.5	0.01
	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	<0.002	0.002
	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T 5750.4-2023 亚甲蓝分光光度法	<0.100	0.100
	*2-甲基异坎醇	mg/L	GB/T 5750.8-2023 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	<0.000002 2	0.0000022
	*土臭素	mg/L	GB/T 5750.8-2023 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	<0.000003 8	0.0000038

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（生）25JC0608285630129

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/ 定量限
新汴河水厂 泵房水龙头	总大肠菌群	CFU/ 100mL	GB/T 5750.12-2023 滤膜法	未检出	/
	大肠埃希氏菌	CFU/ 100mL	GB/T 5750.12-2023 滤膜法	未检出	/
	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 平皿计数法	21	/
	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.00125	0.00009
	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	<0.00006	0.00006
	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023 二苯碳酰二肼分光光度法	<0.004	0.004
	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	<0.00007	0.00007
	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 荧光法	<0.0001	0.0001
	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	<0.002	0.002
	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	0.653	0.10
	硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	0.296	0.15
	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.00815	0.000120
	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.0112	0.000251
	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.00983	0.000290
	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.0413	0.000251

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（生）25JC0608285630129

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/定量限
新汴河水厂 泵房水龙头	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	GB/T 5750.10-2023 吹扫捕集气相色谱质谱法	0.453	0.000912
	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023	0.0044	0.0037
	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023	<0.0044	0.0044
	溴酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法- 气相色谱法	/	0.005
	亚氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	/	0.0024
	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法	<0.005	0.005
	色度	度	GB/T 5750.4-2023	<5	5
	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 目视比浊法-福尔马肼标准	<1	1
新汴河水厂 泵房水龙头	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 嗅气和尝味法	无	/
	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023	无	/
	pH	无量纲	GB/T 5750.4-2023 玻璃电极法	7.9	/
	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.0035	0.0012
	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.0075	0.0009
	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.00048	0.00006
	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.00103	0.00009
	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 电感耦合等离子体质谱法	0.0011	0.0009

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：（生）25JC0608285630129

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/ 定量限
	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	93.2	0.15
	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法	123	0.75
	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023	460	1
	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023	226	1.0
	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	2.74	0.05
	氨（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 纳氏试剂分光光度法	<0.02	0.02
	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 底本低总α检测法	<0.02	0.02
新汴河水厂 泵房水龙头	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 底本低总β检测法	<0.03	0.03
	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场N,N- 二乙基对苯二胺(DPD)分光 光度法	0.4	0.01
	一氯胺 (总氯)	mg/L		/	0.02
	臭氧	mg/L	GB/T 5750.11-2023 靛蓝现场测定法	/	0.1
	二氧化氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 现场 N,N- 二乙基对苯二胺(DPD) 法	/	0.025
	总大肠菌群	CFU/ 100mL	GB/T 5750.12-2023 滤膜法	未检出	/
	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 平皿计数法	18	/
	色度	度	GB/T 5750.4-2023	<5	5
	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 目视比浊法-福尔马肼标准	<1	1

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

报告编号：（生）25JC0608285630129

检测点位	检测项目	单位	检测依据	检测结果	检出限/定量限
惠民苑小区 雨倩便利店	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 嗅气和尝味法	无	/
	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023	无	/
	pH	无量纲	GB/T 5750.4-2023 玻璃电极法	7.9	/
	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	1.94	0.05
	氨（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023 纳氏试剂分光光度法	<0.02	0.02

（以下空白）



安徽创佳安全环境科技有限公司

检测报告声明

- 一、本报告无技术服务机构检验检测专用章及骑缝章无效。
- 二、如对检测结果有异议者，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司以书面方式提出，逾期不予受理。
- 三、本报告涂改、增删未加盖本公司检验检测专用章无效。
- 四、本报告无编制、审核、签发者签名无效。
- 五、本检测报告仅对到检/抽检样品负责，不对到检样品来源、代表性、信息负责。
- 六、本报告未经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制，经同意复制的复印件，应由本公司加盖检验检测专用章确认。
- 七、任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，报告无效。
- 八、本报告中检测值带有“<”时，表示该检测值小于方法检出限/最低检出浓度。
- 九、未经本公司同意，该报告不得用于商业性宣传。
- 十、不加盖CMA标识的报告，仅作为科研、教学或内部质量控制等使用，不具有社会证明作用，不得用于仲裁及其他相关活动。

联系地址: 安徽省宿州市西关办事处人民路东侧康苑小区6#楼0101室

(皖北医院北)

邮政编码: 234000

联系电话: 0557-3972662 0557-3972636

邮箱: anhuichuangjia@163.com

